

BEAM Alliance

kesktoimuimejasüsteem



BEAM
Electrolux



Nautige olukordi, kui kord on käest ära lastud.

Nüüd võib asjadel lasta vabalt segamini minna, sest võib olla kindel, et segaduse saab jälle kiiresti korda. Võite olla kindel, et teil on parim koristuslahendus — vaikne ja piisavalt lihtne, et seda rõõmuga kasutada.



Tänu täiustatud helisummutus-tehnoloogiale saate koristada ilma mõnda olulist telefonikõnet maha magamata.

Linnulaul	46 dB
BEAM Alliance	68 dB
Ukse kell	80 dB
Telefonihelin	80 dB
Imiku nutt	110 dB
Pikne	120 dB

Vaikne koristusmeetod.




Otsaku kahekordse D kujuline uuenduslik disain võimaldab vaiksemat töötamist ja tõhusat puhastamist. Kuna kesktolmuimeja seade paikneb väljaspool eluruumi, on kuulda vaid õhuvoolu vaikset kahinat. Koristage ükskõik millal ilma, et peaks kartma kõige olulisemate telefonikõnede mahamagamist.

Sest elus võib kord käest ära minna.

Igapävasel koristamisel ja segaduste kõrvaldamisel saate alati loota BEAM-ile. Mootori suur puhastusjõud ja imivõimsus ei vähene aja jooksul ja katsed tõendavad, et mootor peab regulaarsetele koristustöödele vastu üle 10 aasta. BEAM Alliance eemaldab aastast aastasse teie kodus pindadele kogunenud mustuse ja prahi 100%-liselt.

Väike kaal on eeliseks

Tänu BEAM Alliance'ile on tolmuimemine kerge majapidamistöök ja mitte raske kangiharjutus või takistusrada. Kerget voolikut ja mugavaid töövahendeid saab hõlpsasti erinevate tasandite vahel pörandalt lae alla tõsta ilma, et peaks rasket portatiivset tolmuimejat kaasas kandma.



BEAM Alliance on kasutusvalmis igal pool, kus seda vajate. Ühendage koristusvoolik lihtsalt tõmbepessa ja võitegi alustada!

Tänu ainult 3 kg kaaluvale voolikule saate mööbli vahel hõlpsasti manööverdada igasuguse suurusega eluruumides.



Täiesti lõhnavaba

Paljud allergoloogid soovivad oma patsientidele siseõhu saaste eemaldamise parima lahendusena kesktolmuimejasüsteeme. Suure efektiivsusega puhastamine ja mustuse eemaldamine eluruumidest on see, mis muudab selle tolmuimeja täiesti eriliseks. Kliinilised uuringud näitavad, et kesktolmuimejasüsteemi kasutamine parandab siseõhu kvaliteeti ja vähendab tavalisi allergiasümptomeid.



Foto portatiivse tolmuimeja puhul tegelikult esinevast tagasipuhumisest.



Kõrvaldab tagasipuhumise

Erinevalt portatiivsetest tolmuimejatest, mis juhivad tolmu igal kasutuskorral tagasi õhku, eemaldab BEAM kesktolmuimejasüsteem teie kodus 100% kogutud mustusest, tolmust, putukatest, õietolmust ja kõõmast.

Tavaliste allergia-sümptomite vältimise protsent

Ninaga seotud allergiaprobleemid 47%

Ninaga mitteseotud allergiaprobleemid 48%

Silmaprobleemid 61%

Uneprobleemid 44%



Mugavus käepärast

BEAM Alliance annab teile läbimurdelise uuenduse, mis tõstab tolmuimejaga puhastamise uuele tasemele. Meie läbimõeldud lähenemisviis klientide kaasamiseks ja nende puhastusharjumuste uurimiseks on toonud meie tolmuimemissüsteemidesse palju uuendusi, näiteks integreeritud „kolm-ühes“ puhastusvahendi, ühe nupuvajutusega juhtimiseadmed ja kahe-suunaline side vooliku käepideme ja kesktolmuimeja vahel.



Tänu meie integreeritud „kolm-ühes“ puhastusvahendile on õige tööriist alati käepärast. Avage otsak täielikult, et kasutada seda riidest töövahendina.



Sulgege riidest töövahend, et kasutada seda pilutöö-vahendina servade, nurkade ja raskesti juurdepääsetavate kohtade puhastamiseks.



Sisestage suletud pilutöövahend otsakusse ja kasutage seda tolmuharjana. Pehmed harjased võimaldavad hõlpsasti puhastada mis tahes pinda ilma seda kahjustamata.

Ühe nupuvajutusega juhtseadiste abil saate seadme sisse/välja lülitada ning reguleerida parajasti poolelioleva töö jaoks imivõimsust.



Suurim puhtus

Tänu BEAM *Alliance* kesktolmuimeja-süsteemile võite olla kindel, et teie kodu on puhas, ja saate luua tervisliku ja lõõgastava keskkonna enda ja oma pere jaoks.



Läbimõeldud uuendus

Suure efektiivsusega mootor

Suure efektiivsusega mootor on iga BEAM Alliance süsteemi süda. Suure efektiivsusega mootorid pakuvad suuremat jõudlust, kasutades traditsiooniliste kesktolmuimejasüsteemidega võrreldes 30% vähem energiat.



Nutiekraan

Valgustatud ekraan võimaldab jälgida kesktolmuimejasüsteemi töötamist ja vastab kõigi kehtivate Euroopa standardite nõuetele elektrienergia tarbimise kohta ooterežiimis.



Tõmbepesa kesktolmuimejal

Avaneb lihtsasti ühe puudutusega. Tõmbepesasse ühendatud koristusvooliku käepidemelt saab mugavalt tolmuimeja tõmbevõimsust reguleerida. Kasutatakse kiireteks puhastustöödeks kesktolmuimeja ümbruses.



HEPA filtreerimine

Enam ei ole vajalik ventileerimine väliskeskonda. Lisavarustuseks olev BEAM Alliance HEPA filter eemaldab enne õhuringlust kõik õhku jäänud mustuseosakesed. Hingamine on lihtne!



Tolmuimeja tühjendamine

Vajutage lihtsalt alla üks kahest punktist rõnga ümber ja tõmmake see ämbri tühjendamiseks alla. Ämber läheb ühe käe liigutusega hõlpsasti oma kohale tagasi.



Isepuhastusfilter

GORE-TEX™ tehnoloogiat kasutav eksklusiivne BEAM-isepuhastusfilter filtreerib 98% 0,3 mikroni suurustest osakestest ilma, et oleks vaja osta eraldi filtrikotte. BEAM-isepuhastusfilter kaitseb mootorit toote pika kasutamisaaja jaoks, tagades pidevalt kõrge imijõudluse.



BEAM Alliance'i liides

Alliance'i kesktolmuimeja seade suhtleb vooliku käepideme ergonomilise liidesega, et hoida teid tolmuimemise ajal kursis süsteemi jõudlusega.



Kombineeritud põrandapuhastustööriist

Lülitage ühe nupuvajutusega kõva põrandakatte tööriistalt ümber vaipkatte tööriista kasutamisele.



"Kolm ühes" puhastustööriist

Integreeritud „kolm ühes“ puhastustööriista abil on teil alati käepärast õige tööriist. Tolmuharja saab hõlpsasti asendada pilutööriista ja riidest tööriistaga.



Muljumiskindel voolik

Saadaval vooliku pikkustega 9 m, 10 m ja 12 m. Universaalne voolikumuhv sobib enamiku tõmbepesadega.

Tutvuge tooteperega.



Model:	625SB	650TB	700TC
Toote kirjeldus	Uus ruumisäästlik kompaktno konstruktsioon annab hea puhastustulemuse ning pakub uuenduslike omadusi väikeste ja keskmiste kodude jaoks. Integreeritud süsteemi jõudluskraan, millega on vooliku käepidemel seotud atraktiivsed 360° helendavad rõngad, mis võimaldavad süsteemi pidevat jälgimist optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks.	Arukalt konstrueeritud väikeste kuni keskmise suurusega kodude jaoks, mis ühendavad suure jõudluse atraktiivse disainiga. Integreeritud süsteemi jõudluskraan, millega on vooliku käepidemel seotud atraktiivsed 360° helendavad rõngad, mis võimaldavad süsteemi pidevat jälgimist optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks.	Tippklassist toiteplokk on arukalt konstrueeritud suurtes majades elavate suurte perede jaoks. See ühendab ülima puhastusjõudluse visuaalselt atraktiivse nutiekraani tehnoloogiaga, mis tagab süsteemi komplektselt jälgimise tänu otsesele ühendusele käepidemega.
Õhuvoolu võimsus	625	650	700
Õhuhulk (l/s)	48,7	50,6	52,9
Vee survekõrgus (mm)	3250	3380	3610
Nutiekraan	Arukas	Arukas	Täiustatud
Mürasummuti	Jah	Jah	Jah
Müratase (ASTM, IEC)	68 dB	68 dB	68 dB
HEPA-filter	Valikvarustus	Valikvarustus	Valikvarustus



Me soovime teada, miks teile meeldib teie Hide-A-Hose'i tagasitõmmatav kesktolmuimeja süsteem?

„See on kõige kasulik asi kodu jaoks! Mu naine armastab seda ja talle tõesti meeldib, et ma koristan enda järel kohe ja mitte kunagi hiljem. Selle kasutamine on ülimalt lihtne ja mugav. Kui meie naabrid, sõbrad ja pere seda näevad, tahavad seda ka endale! Neid hämmastab alati, kui hästi tolmuimeja töötab ja kui kiire on seda kasutada ja ära panna. Ma soovitan seda igaühele, kes soovib MUUTA OMA ELU LIHTSAMAKS ja HOIDA OMA KODU PUHTANA!”

Kyle Hall

„Tagasitõmmatava voolikuga Hide-A-Hose'i süsteem on ainus kesktolmuimeja süsteem, mis on omamist väärt. Ma ei läheks MINGIL JUHUL tagasi tavapärase juurde. Tagasitõmmatav voolik muudab juhumustuse puhastamise tõepoolest lihtsamaks ja aitab meie majal ilusam välja näha. Tavapärase süsteemiga ei vaevunud ma kunagi voolikut kapist välja otsima. Hide-A-Hose'i süsteemiga tõmban ma selle lihtsalt seina seest välja, koristan, seejärel katan käega lihtsalt toru otsa kinni ja vaatan, kuidas see seina sisse kaob. See on äge! Te jääte tõesti millestki ilma, kui teie kodus pole seda süsteemi. Muuseas, see on VÄGA soodne. JA VÄÄRT IGAT SENTI!”

Lyle Cook

„Me armastame Hide-A-Hose'i ja see moodustab 95% meie müügist. Me veename kõik seda kasutama. Nad tulevad tagasi ja ütlevad, et see oli parim viis oma kodu peale raha kulutada.“

Rick Neufeld, Chattanooga Central Vacuums

„Enne, kui ma nägin Hide-A-Hose'i süsteemi, ei olnud ma kindel, kas ma soetan oma uue kodu jaoks kesktolmuimeja süsteemi. Ma olin tüdinenud sellest, et pean vedama kohmakat voolikut ühest ühenduskohast teise, trepist üles ja alla, ja eriti tüütu oli toppida seda pärast tööd tagasi kappi, kuid ma teadsin, et kaasaskantav tolmuimeja on veelgi hullem. Tagasitõmmatava voolikuga Hide-A-Hose'i süsteem võib olla kõige lahedam asi minu uues kodus ja kuna see on nii mugav, koristame me sagedamini ja tänu sellele on meie kodu puhtam ja tervislikum. Mu sõbrad on väga kadedad!!!“

Marcia McGregor, Hudson, OH

„Inimesena, kes ehitab eriprojektide järgi kvaliteetseid maju, armastan ma Hide-A-Hose'i. Tänu tagasitõmmatava voolikuga Hide-A-Hose'i kesktolmuimeja süsteemile ei pea ma paigaldama nii palju ühenduskohti ja see on suur kokkuhoid. Lisaks ei meeldi mulle paigaldada uutesse majadesse vananenud tehnoloogiat. Hide-A-Hose'i patenteeritud tagasitõmmatav voolikusüsteem on uusim ja parim tehnoloogia. Mu kliendid armastavad seda täiega!”

Joe Gretsches, Infinity Homes, Bellevue, WA

Miks on Hide-A-Hose nutikas ja tervislik?

Tagasitõmmatav





Hide-A-Hose'i tolmuimejasüsteemid on **tagasitõmmatavad**. Voolikut hoitakse seinas asuvas kesktolmuimeja torustikus. Ei võta kapis ruumi. Tõmmake. Kasutage. Laske tagasi tõmmata. See on **nutikas**.



Alati täiusliku pikkusega voolik. Meie patenteeritud lukustussüsteemiga saate alati kasutada täielikku puhastusvõimsust. Te ei pea tõmbama välja 15 meetri jagu voolikut, et koristada kõigest paari meetri kaugusel asuvat mustust. See on nutikas.

Mitmekülgne

Hide-A-Hose'i tagasitõmmatavad süsteemid on **mitmekülgsed**. Valige sobiv tarvik ja imege tolmu vaibalt, plaaditud põrandalt, puitpõrandalt, treppidelt, aknalaudadelt, põrandaliistudelt, polstritelt, kardinatelt, ventilaatoritelt, ebemekogujatelt, madratsitelt, lemmikloomade asemetelt, ämblikuvõrkudega nurkadest, nii kaugel all kui kõrgel üleval. See on **nutikas**.



Vaikne

Hide-A-Hose'i tagasitõmmatavad süsteemid on **vaiksed**. Kesktolmuimeja toiteplokk paigaldatakse garaaži või seadmeruumi. Müra asub eluruumist eemal. See on **nutikas**.



Väärtus

Hide-A-Hose'i tagasitõmmatavad süsteemid lisavad **väärtust**. Investeeringe oma kodusse kesktolmuimeja süsteemiga, mille kasutusiga on üle 20 aasta, ja hoidke seeläbi katkised tolmuimejad prügimäelt eemal. See on **nutikas**.



Tervislik

Hide-A-Hose'i tagasitõmmatavad süsteemid on **tervislikud**. Mustus kaob läbi seinas oleva kesktolmuimeja torustiku, ilma et seda õhku üles keerutataks. Jäävad ära hõljuvad osakesed, tolmuimeja lõhn ja allergiad saavad rahu. See on **tervislik**.

Hide-A-Hose'i tagasitõmmatavad süsteemid on **võimsad**. Kesktolmuimeja toiteplokid on kuni 5 korda võimsamad kui kaasaskantavad tolmuimejad. Võimsam. Vähem mustust. See on **tervislik**.



Kesktolmuimeja HS5000

Tutvustame UUT kesktolmuimeja süsteemi HS5000

1 KlapiKate on nüüd kõigest 11,2 x 16,0 cm (4,4 x 6,3 tolli). **38% väiksem**

2 Tõhusam kummist uksetihend tagab optimaalse imemise kogu süsteemis.

3 Parem vooliku lukustamise süsteem on sujuvam ja tõhusam.

4 Uus väike mansett ühendub otse tööriistade või käepidemega.

5 Lahendab paksema seinakaare probleemi torus, võimaldab kohandada seinapaksusele kuni 3.8 cm (1,5 tolli).

6 Tõhusam sisse/välja lüliti on lihtsam ja töökindlam.

7 Toodetud ja kontrollitud USAs.

Sama hõlpsalt paigaldatav ümberehituskomplekt, kuid väiksem.

MÜÜK • HOOLDUS • PAIGALDUS

e.sisustus

E-Sisustus (Sumering OÜ)
Järvevana tee 9, Tallinn
Järvemetsa Ärimaja, IV korrus
Tel. 681 6980, 503 7795
www.kesktolmuimejad.ee

TERVISLIK KODU / ÖKOLOOGILINE ELUSTIIL

Teie tervisliku kodu väärtuslik täiendus – integreeritud kesktolmuimeja süsteem. Toiteplokk on kuni viis korda võimsam kui tavaline tolmuimeja. See suudab imeda rohkem tolmu, mustust ja allergeene ning eemaldab need täielikult teie eluruumidest.

Tavapäraste tolmuimejate kasutamine levitab osakesi, tolmukestasid ja allergeene ning paiskab neid õhku. On tõestatud, et kesktolmuimeja suudab parandada teie ja teie perekonna hingatava õhu kvaliteeti. Lisaks sellele on allergiasümptomeid 40 kuni 60 protsenti vähem. Paljud roheliste hoonete programmid soovitavad, lausa nõuavad, kesktolmuimejaid.



Hide-A-Hose, võimas ja piisavalt kiire A.J. Foyti jaoks

Revolutsiooniline tagasitõmmatav kesktolmuimeja tormab Foyti kodupaigas üle finišijoone, pikalt konkurentidest ees.

(MONROE, Washington) – Kui on üks asi, mida legendaarne rallisõitja A.J. Foyt mõistab, siis on see kiirus. Ja kiiruse puhul teab ta, et tehnoloogia on kõige tähtsam. Seepärast lasi ta oma 1115 ruutmeetrilisse (12 000 ruutjalga) kodusse, mille ta ehitas Houstonis, Texas, jõuaks River Oaksi piirkonnas, paigaldada kesktolmuimeja süsteem.

Houstoni kohalik Hide-A-Hose'i edasimüüja, King Tiekem firmast Airline Vacuum oli varem Foyti jaoks töötanud ja tundis pensionil rallisõitjate kiire tehnoloogia, võimsuse ja kiiruse vastu. Tiekem teadis, et see mees ei tahab parimaid tulemusi võimalikult kiirelt. Seega ei olnud üllatus, et Foyt valis kesktolmuimeja süsteemi, mis oli enim tuntud jõu ja tõhususe poolest.

Sarnaselt võimsatele mootoritele Foyti ralliautode kapoti all on ka Hide-A-Hose'i kesktolmuimeja seade silma alt peidus ja tagasitõmmatav voolik asub seinte sees SmartTube™-is. Lihtsalt tõmmake avast välja nii palju voolikut, kui parasjagu vaja, ühendage puhastustarvik ja alustage tolmu imemist. Kui olete valmis, tõmbab kesktolmuimeja imemisjõud vooliku tagasi seina. See tähendab, et saate teha tööd kiiremini ja tõhusamalt, et seejärel kiirelt taanduda, nagu Foyti rallitehnikud. Ja see oli A.J. jaoks sümpaatne.

Kui Tiekem demonstreeris uut Hide-A-Hose'i süsteemi, kutsus Foyt perekonna ja väikese rühma töölisi kokku, et olla selle tunnistajaks. Foyti hästidokumenteeritud kirk kõige kiire ja võimsa vastu oli ilmselge tema ilmast, kui süsteem demonstreeris superimemisega puhastusjõudu, et seejärel peita 15-meetrine voolik kärmelt ja tõhusalt tagasi seina sisse. Võttes arvesse tehnoloogia taset, millega Foyt on rallirajal harjunud, ja seda, et ta juhib kodust valgustust ja kodukino oma sülearvutist, mõistsid kõik, kui oluline oli tema hüüatus, "Hide-A-Hose on kõige lahedam asi, mis mu kodus on iial olnud!"

Hide-A-Hose'i teave

Hide-A-Hose, Inc. on tootnud maailmas juhtivat kesktolmuimeja voolikut alates aastast 2003. Tänu rohkem kui 300 edasimüüjaga kaubandusvõrgule on Hide-A-Hose jõudnud tuhandetesse kodusse USAs, Kanadas ja mujal. Hide-A-Hose'i saab paigaldada nii uutesse ehitatavatesse hoonetesse kui ka paigaldada olemasolevatesse. Ettevõtte asub USAs Monroes (Washington), Seattle'ist pisut põhja suunas. Olles suunatud kasvule, pakub Hide-A-Hose nüüd oma tagasitõmmatavat voolikusüsteemi läbi strateegiliste partnerite H P Products, Lindsay Manufacturing, MD Manufacturing ja Tip Top Parts.

SACHi JUHTMETA KOMPLEKT

• SACHi juhtmeta süsteemi osad

Juhtmeta voolik



Juhtmeta vastuvõtja



Juhtmeta saatja



Toruava kate ja möötepea vaakumianduri jaoks




• Kuidas juhtmeta süsteem paigaldada?


Juhtmeta vastuvõtja kesktolmuimejaga ühendamise skeem



Juhtmeta saatja kööki paigaldatud prügiluugiga ühendamise skeem



• Juhtmeta vooliku pide




Vajutage lihtsalt käivitusnupu kesktolmuimeja sisselülitamiseks. Kesktolmuimeja väljalülitamiseks vajutage seiskamisnupu.

• Mis saab, kui süsteemis on ummistus?

SACHi juhtmeta süsteemi täiustatud elektroonika võimaldab tuvastada torustikus ummistust ja teha kindlaks ka selle, kui süsteem on lülitatud sisse kogemata. Kui selline olukord kestab üle 10 sekundi, siis lülitub süsteem kesktolmuimeja kaitseks automaatselt välja. Kui probleem saab lahendatud ja te soovite tolmu imemist jätkata, siis lülitage kesktolmuimeja käivitusnupu vajutades uuesti sisse.

• Mida teha, kui süsteem ei tööta?

- Kontrollige, et vooliku pidemel süttib käivitusnupu vajutamisel punane tähis põlema. Kui tähis ei sütti põlema, siis eemaldage kaks kruvi pideme juhtpaneelilt ja asendage patarei.
- Kontrollige, et juhtmeta vastuvõtja on ühendatud elektrivõrku.
- Kui probleem ei lahene kontrollimisele vaatamata, siis hoidke juhtmeta vastuvõtjal seadistusnupu SET 5 sekundit vajutatuna ja vajutage siis käivitusnupu. Kaks LEDi juhtmeta vastuvõtjal peaks süttima põlema süsteemi eduka lähtestamise tähisena.
- Juhtmeta saatja sünkroniseerimiseks tuleb hoida juhtmeta vastuvõtjal seadistusnupu SET 5 sekundit vajutatuna ja ühendada siis kaks juhet prügiluugiga.
- Kui juhtmeta süsteem ikka ei tööta, siis pöörduge abi saamiseks SACHi tehnilise hoolduse meeskonna poole.




SEINALE PAIGALDATAV AUTOMAATNE VOOLIKURULL VOOLIKURULL

Praktiline voolikurull koos 11-meetrise voolikuga, ideaalne kasutamiseks garaažis autot puhastades. Tõmmake lihtsalt voolik välja tolmu imemiseks. Automaatmehhanism kerib vooliku tagasi rullile hoiuasendisse, kui selle kasutamise lõpetate.



- . Pikkus: 11 m
- . Seinatoendi mõõdud: 25 cm x 21 cm
- . Voolikurulli mõõdud: 40 cm x 30 cm x 42 cm
- . Komplekti kuuluvad kõik paigaldamiseks vajalikud tarvikud: toend, kruvid ja ankurduspunktid



Vroomi tsentraaltolmuimeja tarvikutega saate kiirelt koristada igapäevast mahaläinud kuiva puru ja mustust oma kodu paljukäidavates kohtades, nt köögid, vannitoad, esikud, tööruumid, garaažid, elutoad, hobitoad, meestetoad, kodukinod, mängutoad jne!

Varjatud, kuid alati olemas

Vroomi on lihtne paigaldada kummutitesse või kappidesse ja see muudab iga tsentraaltolmuimeja võimsaks kiirelt puhastamise seadmeks. Kord juba paigaldatud, on Vroom vajadusel alati käepärast, kuid silme alt ära, kui Te seda ei vaja.

Mugav ja kiire puhastamine

Vroom on täiuslik igapäevaseks kasutamiseks, kuna pakub kuni 7,4-meetrist kokkukeritavat voolikut ja on käepärane sagedase koristamise vahend. Tänu Vroomile pole tarvis eraldi kasutada tsentraaltolmuimeja voolikut või mitmeid erinevaid puhastustarvikuid (hari, mopp, käsitolmuimeja, käsn või rätikud), et puhastada põrandaid, köögi tööpindu, kodumasinaid, sahtleid, seinu, vaipu jne.

Kokkukeritav voolik muudab kasutamise lihtsaks ja kiireks

Lihtsasti kasutatav Vroom lülitub vooliku käepideme võtmisel automaatselt sisse ja tagasipanemisel taas välja; kui töö on valmis, kerib voolik end ise kokku. Olgu tegu loomakarvade, mahaläinud müsli või klaasikildudega - ükski kaos ei saa Vroomi kiiruse ja mugavuse vastu.

Lisatarvikud ja tarvikute hoidja muudavad Vroomi veelgi mugavamaks

Lisatarvikute hoidja sisaldab reguleeritavat seinu ja põranda/vaiba tarvikut kiireks kasutamiseks ja lihtsaks puhastamiseks.

Kaks suurust sobivad IGASSE kohta

Vroom on saadaval 7,4-ja 5,6-meetrise, et sobida igasse ruumi. Vaadake meie tehnilisi andmeid, et saada lisateavet kahe erineva Vroomi kohta.



Müük.Paigaldus.Hooldus

e-sisustus


E-Sisustus (Sumering OÜ)
Järvevana tee 9, Tallinn
Järvemetsa Ärimaja, IV korrus
Tel. 6816980, 5037795
www.kesktoolmuimejad.ee

VROOM


nullist puhtuseni **3** sekundiga

Tsentraaltolmuimeja vooliku adapteri Vroom18 paigaldamine

1. Enne kapi paigaldamist pange Vroom-kapi põhjast kronsteini eemaldamiseks harilik kruvikeeraja mõlemal pool paigalduskronsteini olevatesse vabastussakkidesse, nagu joonisel näidatud.




2. Võtke kapist välja pappšabloon.




3. Asetage paigalduskronstein šabloonile.


Kinnitage 5 kruviga, nagu joonisel näidatud.




4. Eemaldage pappšabloon.



5. Vroom-kapi paigalduskronsteinile paigaldamiseks suruge see joonisel näidatud viisil oma kohale. Õige paigaldusasendi puhul kinnitub kapp klõpsuga oma kohale.



6. Ühendage tolmuimeja torustik kapi taga Vroomi liitmikuga, nagu joonisel näidatud. Ärge kasutage liimi, vaid liimivaba paigaldust.




7. Ühendage kapi taga madalpingejuhtmed.



Tsentraaltolmuimeja vooliku adapteri Vroom18 kasutamine


KOMPLEKTI KUULUVAD:

- 1 vooliku adapter Vroom
- 2 vooliku adapteri Vroom alus
- 3 Paigaldusdetailid ja manused (pole näidatud)



4. Lisatarvikute kasutamine

Libistage tööriist või varras kindlalt voolikukäepideme otsale.



VÕI


Varda pikkuse reguleerimiseks vajutage varda nuppu.



1. Lülitage sisse


Tõstke lihtsalt käepide üles, kuni Vroom lülitub klõpsuga sisse.

Seejärel tõmmake käepide välja.



5. Pärast tolmuimemist


Pärast tolmuimemist pöörake voolikuluk üles.



2. Lukustage voolik

Tõmmake voolik vajalikus pikkuses välja.


Seejärel pöörake vooliku kinnihoidmiseks voolikuluk alla (nagu joonisel näidatud).



6. Laske voolikul kokku kerida


Asetage käsi käepidemele.

Vroomi voolik kerib automaatselt kokku.




3. Imege tolmu, hoides vooliku käepidemest kinni

Käepideme ümar ots võimaldab tolmu imeda ilma manust paigaldamata.



7. Pange käepide hoidikusse

Pange käepide roheline nupp sisse ja laske see joonisel näidatud viisil hoiuasendisse. Vooliku adapter Vroom lülitub automaatselt välja.



Müük.Paigaldus.Hooldus

e.sisustus


E-Sisustus (Sumering OÜ)
Järvevana tee 9, Tallinn
Järvemetsa Ärimaja, IV korrus
Tel. 6816980, 5037795
www.kesktoolmuimejad.ee

Lisateavet leiate veebilehelt:
www.VroomYourRoom.com

H-P Products, Inc.
512 W. Gorgas Street,
Louisville, OH 44641

04-12 P/N 9583

Vroomi tehnilised andmed



Vroom24 omadused:

- kuni 7,4-meetrise ulatusega kokkukeritav voolik
- automaatne sisse-/väljalülitumine ja voolikulukk
- ergonomiline mugav käepide
- kerge, vastupidav, ABS-polümeerist pressitud korpus
- ümberpööratav külgtäpp
- lisatarvikute hoidik reguleeritava seinaga ja põrandavaiba tarviku jaoks
- vaakumi reguleerimise nupp
- 7,62 cm (13,15 cm tarvikutega) x 55,24 cm x 39,36 cm (L x S x K)

Vroom18 omadused:

- kuni 5,6-meetrise ulatusega kokkukeritav voolik
- automaatne sisse-/väljalülitumine ja voolikulukk
- ergonomiline mugav käepide
- kerge, vastupidav, ABS-polümeerist pressitud korpus
- värviline logoga silt külgedel
- 7,62 cm x 45,08 cm x 39,36 cm (L x S x K)

Müük.Paigaldus.Hooldus

e.sisustus

E-Sisustus (Sumering OÜ)
Järvevana tee 9, Tallinn
Järvemetsa Ärimaja, IV korrus
Tel. 6816980, 5037795
www.kesktolmuimejad.ee

VROOM

nullist puhtuseni **3** sekundiga

UUS COLTRIN

kesktoimuimeja

LISATARVIK



38 cm väljatõmmatav voolik kiiresti
puhastamiseks. Eriti mugav



pesuruumi,
esikusse,
poodi,
vannituppa,
kööki,
ilusalongi,
töökohale.

MÜÜK • HOOLDUS • PAIGALDUS

e.sisustus

E-Sisustus (Sumering OÜ)
Järvevana tee 9, Tallinn
Järvemetsa Ärimaja, IV korrus
Tel. 681 6980, 503 7795
www.kesktoimuimejad.ee



MÜÜK • HOOLDUS • PAIGALDUS

e.sisustus

E-Sisustus (Sumering OÜ)
Järvevana tee 9, Tallinn
Järvemetsa Ärimaja, IV korrus
Tel. 681 6980, 503 7795
www.kesktoimuimejad.ee

BEAM Alliance

kesktoimuimejasüsteem



Süsteem, mida võite usaldada.

BEAM on juba üle 60 aasta kesktoimuimeja-süsteemide standardiks ja BEAM Alliance on uuenduslike toodete uusim liige, mis tõstab lati veelgi kõrgemale.

Electroluxiga liitumine mõneks ajaks ning Electroluxi maine uuenduslikkus disaini ja kvaliteedi osas, sobis BEAMile loomupäraselt ja selle tulemuseks olid oma klassi parimad tooted kogu maailmas.

Tänaseks on Beam-i uus omanik Kanada firma Nuera Air, kes on maailma kõige suurem kesktoimuimejate tootja ja jätkab Electrolux-i poolt tehtud tööd kõige kõrgemal tasemel.

Kui soovite parimat, siis vajate BEAM-i.



Müük.Paigaldus.Hooldus

e.sisustus

E-Sisustus (Sumering OÜ)
Järvevana tee 9, Tallinn
Järvemetsa Ärimaja, IV korrus
Tel. 6816980, 5037795
www.kesktoimuimejad.ee

